

INTEWA

INTEWA

INTEWA PRODUCTS

Het complete regenwatersysteem met geïntegreerde pomp, sturing en drinkwaterbijvulinstallatie voor de regen- en grijswater gebruik.

RAINMASTER Eco



WATER IS ONS ELEMENT

www.intewa.com

De RAINMASTER Eco is een volautomatisch gebruiks- en controle station met pomp, sturing en geïntegreerde drinkwaterbijvulinstallatie. Zij kan geplaatst worden in de kelder, garage of installatieruimte op het gelijkvloers van iedere eengezinswoning. Het water wordt aangezogen uit het vergaarbekken door een aanzuigleiding. Het kan toegepast worden voor de WC spoeling, wasmachine of tuinbesproeiing. Indien niet voldoende regenwater of grijswater aanwezig is, levert de RAINMASTER Eco aan de verbruiker automatisch drinkwater via een geïntegreerde, gekeurde bijvulinstallatie.

INNOVATIE

Het spaarzaamste regenwatersysteem van de wereld

Gemiddeld bespaart de INTEWA RAINMASTER Eco effectief meer dan 75% energie. Het vermogen van de RAINMASTER Eco membranpompen is evenwel optimaal geschikt voor dit typisch gebruik in de woning.



Economisch water opslaan

Het ecologisch nut van regen- en grijswatergebruik valt niet te betwijfelen.

De RAINMASTER Eco helpt nu op meerdere vlakken om regenwatergebruik aantrekkelijker te maken. Het duidelijk lagere energieverbruik en zijn voor de helft gunstigere prijs met vergelijkbare regenwatertoestellen leiden tot een positief totaalplaatje.

Met de RAINMASTER Eco worden het regen- en grijswatergebruik op vele plaatsen een economisch verantwoorde investering.

Fluisterstille werking


Een meerwaaierige centrifugaalpomp brengt een geluidsniveau van ongeveer 65 dB(A) mee. De RAINMASTER Eco is met ongeveer 48 dB(A) fluisterzacht. Dit betekent in de praktijk een 50% lagere geluidsemissie.

Vroeger was de geluidsemissie van een regenwatersysteem zo hoog, dat een gelijkvloerse installatie nauwelijks mogelijk was in de technische ruimte. Met de RAINMASTER Eco komt daar verandering in.



Aansprekend design en doordachte vormgeving

Het regenwatertoestel RAINMASTER Eco ziet er puristisch-elegant uit.




TECHNIEK

Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

De plaatsing van de RAINMASTER Eco is eenvoudig. De RAINMASTER Eco is voorzien voor wandmontage. De droogloopbeveiligde membranpomp is zelfaanzuigend. De ingebruikname is comfortabel.




Ook bij de grijswater- of andere systemen voor herbruikbaar water kan de RAINMASTER Eco worden toegepast.



Regenwatergebruik

De RAINMASTER Eco kan bij bijna alle vergaarbekens en grijswaterinstallaties voor zowel nieuwbouw als bestaande eengezinswoningen worden toegepast.



Veiligheid gaat voor

Pomp, sturing en drijvende schakelaar van de RAINMASTER Eco worden van een veilige 24 Volt laagspanning voorzien.

De adaptor is van alle belangrijke wereldwijd erkende proefcertificaten voorzien.

Eveneens kan de RAINMASTER Eco bij toepassingen zonder netstroom worden gebruikt, bijvoorbeeld met een 24 Volt accusysteem van een fotovoltaïsch element.

De RAINMASTER Eco is van een "vrije overloop" voorzien zoals voorgeschreven in het DVGW certificaat.

Drinkwater en te gebruiken water mogen niet in contact komen. De RAINMASTER Eco voldoet wereldwijd aan de veiligheidsvoorschriften.





- ▶ **RAINMASTER ECO-FS**
is een separate niveauaanduiding voor de inbouw in de RAINMASTER Eco. Züs heb U het niveau op het vergaarbekken altijd in het oog.
- ▶ **Aanzuiginstallatie**
- ▶ **Aanzuigdarmen**

RAINMASTER Eco

Referenties



De RAINMASTER Eco helpt wereldwijd en in steeds meer landen om water te sparen. Reeds van in het eerste jaar bij de introductie sparen meer dan 1500 tevreden klanten een grote hoeveelheid water en stroom met de RAINMASTER Eco.

Uw dealer: